Satisfazendo as Necessidades do Profissional

Aspirador de Pó a Bateria CL004G

XGT 40V max Li-ion

Maior eficiência na limpeza de carpetes com uma escova giratória elétrica



Máxima sucção 20 kPa

Fluxo máximo de ar 1.0 m^3/min.

Baixo ruído 66 [Modo 4] dB(A)

BL MOTOR

Maior eficiência na limpeza de carpetes!

Bocal profissional altamente resistente

O bocal está equipado com um motor altamente resistente adequado para limpeza profissional e uma escova igualmente resistente com três tipos de cerdas para coleta eficiente de resíduos.





Com a força motriz da escova giratória elétrica, o aspirador pode ser empurrado com facilidade.



Função de detecção de piso

A escova para quando o bocal não está em contato com o chão e é acionada quando o bocal o toca.

A escova giratória é instalada e desinstalada sem uso de ferramentas, facilitando a manutenção.



Equipado com uma escova giratória elétrica que melhora a performance na coleta de resíduos e o manuseio para limpeza de carpetes.



Limpeza de carpetes em escritórios



Limpeza de carpetes em hotéis

Alta potência e baixo ruído

Punho ergonômico
Punho macio e suave para fácil manuseio e menos fadiga.

Operação silenciosa
As esponjas de absorção de ruído são colocadas ao longo da passagem do fluxo de ar de exaustão para reduzir o ruído.

Redução de ruído na unidade ciclone
O pré-filtro e o filtro de esponja reduzem o ruído do vento do tubo de malha.

4 modos de potência de sucção com função de memória

- O aspirador memoriza o último modo de potência utilizado ao ser desligado.
- O modo de potência pode ser selecionado antes que o aspirador seja ligado.





Coletor de pó (unidade ciclone)
O coletor pode ser removido para eliminar o pó enquanto a unidade ciclone permanece no aspirador.



Gancho
Ideal para apoiar o aspirador durante a limpeza.



Fácil limpeza das partes de conexão



Instalação firme do tubo com a trava



Instalação firme do bocal com a trava

Acessórios

Conjunto do bocal

Código: 1915P8-8

Bocal equipado com uma escova giratória elétrica, melhorando a performance na coleta de resíduos e o manuseio para limpeza de carpetes.



Escova completa

Código: 1915P6-2

Uma escova completa para uso com o bocal.
(O código 1915P8-8 acompanha a escova giratória.)



Filtro de alto desempenho

Código: 1915P0-4

Um filtro levemente menor feito com o mesmo material do modelo existente, projeto para este aspirador.



Filtro H

Código: 1915P2-0


Um filtro levemente menor projetado para este modelo, usando a mesma estrutura e material do filtro H usado para o modelo CL003G.



Conjunto do tubo

Código: 1915P4-6

Tubo com fiação embutida para fornecer potência ao bocal conectado a este tubo. Tanto o corpo do aspirador como o lado do bocal são fixados com um mecanismo de trava.



Mangueira flexível

Código: 191E30-3



Código: 198868-7



Bocal chanfrado

Código: 413770-6



Bocal de cantos

Código: 191D65-8



Código: 198919-6



Tubeira 415

Código: 199439-3



Bolsa de ferramentas

Código: 199901-8
CxLxA 600x210x190 mm



Tempo de recarga

	Fast Charging DC40RA	DC40RC
*1 **BL4020** 2.0Ah	**22** min.	**30** min.
*1 **BL4025** 2.5Ah	**28** min.	**38** min.
*1 **BL4040/F** 4.0Ah	**45** min.	**67** min.
BL4050F 5.0Ah	**50** min.	**85** min.

*1 Bateria recomendada.

Aspirador de Pó a Bateria

CL004G

- Função Antirreinício
- 4 Velocidades Eletrônicas
- Iluminação de Trabalho

Capacidade	*250 mL (8.5 oz)*
Potência de sucção	*Modo 1: 20 W/ modo 2: 40 W/ modo 3: 70 W/ modo 4: 110 W*
Máxima sucção	*20 kPa (2,041 mmH_2O)*
Fluxo máximo de ar	*1.0 m^3/min.*
Autonomia	*Modo 1: 60 min./ modo 2: 40 min./ modo 3: 20 min./ modo 4: 14 min.*
(Bateria)	*BL4025*
Dimensões (C x L x A)	*Sem tubo e bocal: 465 x 101 x 186 mm (18-1/4 x 4 x 7-3/8")*
	Com tubo e bocal: 1,094 x 243 x 186 mm (43 x 9-9/16 x 7-3/8")
(Bateria)	*BL4025*
Peso	*Sem tubo e bocal: 1,6 - 2,2 kg (3.5 - 4.9 lbs.)*
	Com tubo e bocal: 2,2 - 2,8 kg (4.9 - 6.2 lbs.)
(Bateria)	*BL4020 - BL4050F*

Acessórios que acompanham a máquina: bocal plano, conjunto do tubo, bocal chanfrado, suporte de bocal, filtro de alto desempenho, bateria e carregador.

O peso pode variar de acordo com o(s) acessório(s), incluindo a bateria. A combinação do peso mais leve e mais pesado, conforme Procedimento EPTA-01/2014, é exibida no quadro.
Acessórios que acompanham a máquina e especificações técnicas podem variar conforme o país ou região, assim como podem ser alterados sem aviso prévio. Imagens ilustrativas.