

**Makita**<sup>®</sup>

Aspirador de Pó a Bateria  
CL004G

**XGT**

**XGT**

**40V** **LI-ION**  
**max**

Maior eficiência na limpeza de carpetes com  
uma escova giratória elétrica



Máxima  
sucção  
**20 kPa**

Fluxo máximo  
de ar  
**1.0 m<sup>3</sup>/min.**

Baixo ruído  
**66** [Modo 4]  
dB(A)




**BL**  
MOTOR

## Bocal profissional altamente resistente

O bocal está equipado com um motor altamente resistente adequado para limpeza profissional e uma escova igualmente resistente com três tipos de cerdas para coleta eficiente de resíduos.



Com a força motriz da escova giratória elétrica, o aspirador pode ser empurrado com facilidade.



**Função de detecção de piso**  
A escova para quando o bocal não está em contato com o chão e é acionada quando o bocal o toca.

A escova giratória é instalada e desinstalada sem uso de ferramentas, facilitando a manutenção.



## Equipado com uma escova giratória elétrica que melhora a performance na coleta de resíduos e o manuseio para limpeza de carpetes.

**Autonomia**  
com uma carga completa da bateria

Modo	4	3	2	1
	<b>14</b>	<b>20</b>	<b>40</b>	<b>60</b>
	min.	min.	min.	min.

Bateria: BL4025

Capacidade  
**250 mL**

Limpeza de carpetes em escritórios

Limpeza de carpetes em hotéis

## Alta potência e baixo ruído



## 4 modos de potência de sucção com função de memória

- O aspirador memoriza o último modo de potência utilizado ao ser desligado.
- O modo de potência pode ser selecionado antes que o aspirador seja ligado.

Botão de mudança de potência de sucção

Botão liga/ desliga



**Coletor de pó (unidade ciclone)**  
O coletor pode ser removido para eliminar o pó enquanto a unidade ciclone permanece no aspirador.



**Gancho**  
Ideal para apoiar o aspirador durante a limpeza.



**Fácil limpeza das partes de conexão**



**Instalação firme do tubo com a trava**



**Instalação firme do bocal com a trava**

## ■ Acessórios

### Conjunto do bocal

Código: 1915P8-8

Bocal equipado com uma escova giratória elétrica, melhorando a performance na coleta de resíduos e o manuseio para limpeza de carpetes.



### Escova completa

Código: 1915P6-2

Uma escova completa para uso com o bocal. (O código 1915P8-8 acompanha a escova giratória.)



### Filtro de alto desempenho

Código: 1915P0-4

Um filtro levemente menor feito com o mesmo material do modelo existente, projetado para este aspirador.



### Filtro H

Código: 1915P2-0

Um filtro levemente menor projetado para este modelo, usando a mesma estrutura e material do filtro H usado para o modelo CL003G.


**HEPA filter**



### Conjunto do tubo

Código: 1915P4-6

Tubo com fiação embutida para fornecer potência ao bocal conectado a este tubo. Tanto o corpo do aspirador como o lado do bocal são fixados com um mecanismo de trava.



### Mangueira flexível

Código: 191E30-3



Código: 198868-7



### Bocal chanfrado

Código: 413770-6



### Bocal de cantos

Código: 191D65-8



Código: 198919-6



### Tubeira 415

Código: 199439-3



### Bolsa de ferramentas

Código: 199901-8

CxLxA 600x210x190 mm



## ■ Tempo de recarga

	Fast Charging	
	DC40RA	DC40RC
*1 BL4020 2.0Ah	22 min.	30 min.
*1 BL4025 2.5Ah	28 min.	38 min.
*1 BL4040/F 4.0Ah	45 min.	67 min.
BL4050F 5.0Ah	50 min.	85 min.

\*1 Bateria recomendada.

## Aspirador de Pó a Bateria

### CL004G

- Função Antirreinício
- 4 Velocidades Eletrônicas
- Iluminação de Trabalho

Capacidade	250 mL (8.5 oz)
Potência de sucção	Modo 1: 20 W/ modo 2: 40 W/ modo 3: 70 W/ modo 4: 110 W
Máxima sucção	20 kPa (2,041 mmH <sub>2</sub> O)
Fluxo máximo de ar	1.0 m <sup>3</sup> /min.
Autonomia (Bateria)	Modo 1: 60 min./ modo 2: 40 min./ modo 3: 20 min./ modo 4: 14 min.
Dimensões (C x L x A)	Sem tubo e bocal: 465 x 101 x 186 mm (18-1/4 x 4 x 7-3/8") Com tubo e bocal: 1,094 x 243 x 186 mm (43 x 9-9/16 x 7-3/8")
(Bateria)	BL4025
Peso	Sem tubo e bocal: 1,6 - 2,2 kg (3.5 - 4.9 lbs.) Com tubo e bocal: 2,2 - 2,8 kg (4.9 - 6.2 lbs.)
(Bateria)	BL4020 - BL4050F

**Acessórios que acompanham a máquina:** bocal plano, conjunto do tubo, bocal chanfrado, suporte de bocal, filtro de alto desempenho, bateria e carregador.

O peso pode variar de acordo com o(s) acessório(s), incluindo a bateria. A combinação do peso mais leve e mais pesado, conforme Procedimento EPTA-01/2014, é exibida no quadro. Acessórios que acompanham a máquina e especificações técnicas podem variar conforme o país ou região, assim como podem ser alterados sem aviso prévio. Imagens ilustrativas.