





Autonomia*

75 min.

Golpes por minuto

4.000 min.-1

Peso 2,9 kg



Corte suave e eficiente!

- Equipado com motor BL para aumentar a quantidade de golpes e a potência para um corte suave e eficiente.
- O controle de velocidade constante suprime a queda de rotação permitindo um corte estável.





Tecnologia de Proteção eXtrema

Novo coletor de resíduos (opcional)

Facilita a coleta de resíduos de folhas e galhos, graças à:

- · baixa altura das alavancas de conexão.
- redução da altura da borda da placa do coletor.



Mecanismo da manivela altamente resistente

O aumento da espessura da manivela pode:


- reduzir a possibilidade de queda da lâmina.
- aumentar a área de contato entre a manivela e a lâmina, reduzindo o desgaste da manivela.



Alavanca redesenhada fácil de manusear

Pode ser manuseada sem pegar no punho dianteiro, facilitando o controle para ligar e desligar a máquina.





Atual

Novo

Acessórios

Lâmina

Protetor da lâmina Coletor de resíduos






Lâmina	Protetor da lâmina	Coletor de resíduos
1910H8-2	413L91-8	1910T1-0

Tempo de recarga

	DC18RC	DC18SD
BL1815N 1.5Ah	15 min.	30 min.
BL1820B 2.0Ah	24 min.	45 min.
BL1830B 3.0Ah	22 min.	60 min.
BL1840B 4.0Ah	36 min.	90 min.
BL1850B 5.0Ah	45 min.	110 min.
BL1860B 6.0Ah	55 min.	130 min.

Aparador de Cerca-Viva a Bateria

DUH506 500 mm (19-3/4")



 Comprimento da lâmina
 500 mm (19-3/4")

 Capac. máxima de corte
 20.0 mm (13/16")

 Golpes por minuto (GPM)
 4.000

 Autonomia (min.)
 Com a BL 1860B: 75

 Nível de pressão sonora
 87 dB(A)

 Nível de vibração
 2.5 m/s² ou menos

 Dimensões (C x L x A)
 897 x 207 x 185 mm

 Peso
 2,5 - 2,9 kg (5.5 - 6.4 lbs.)

Acessórios que acompanham a máquina: Protetor da lâmina, Bateria, Carregador

O peso pode variar de acordo com o(s) acessório(s), incluindo a bateria. A combinação do peso mais leve e mais pesado, conforme Procedimento EPTA-01/2014, é exibida no quadro. Acessórios que acompanham a máquina e especificações técnicas podem variar conforme o país ou região, assim como podem ser alterados sem aviso prévio. Imagens ilustrativas.

Makita do Brasil Ferramentas Elétricas Ltda.

Fábrica: Rodovia BR-376, KM 506,1 (pista Norte) Colônia Dona Luíza • Ponta Grossa/PR - CEP: 84043-450 Escritório Comercial/Centro de Distribuição: Rua Makita Brasil, 200 Cooperativa • S. B. do Campo/SP - CEP: 09852-080