

Pulverizador a Bateria DUS108 10 L











DUS158

15 L

makita

Pressão máxima permitida

0.5 MPa



Pulverizador a Bateria Li-ion LXT de 18V com capacidade de 10 L / 15 L

Autonomia/ capacidade de pulverização

Com uma única carga completa da bateria (com a BL1850B).

Bico duplo

Bico herbicida

335 min. / 300 L

460 min. / 780 L



Alças confortáveis



As alças de ombro são projetadas para se curvarem ergonomicamente ao longo do ombro, peito e cintura lateral do usuário, ajustando-se confortavelmente ao seu corpo para reduzir a fadiga durante a operação.

Apoio acolchoado bem ventilado



Possui canais para uma boa ventilação natural e minimizar a transpiração.

Gatilho Paddle intertravado com o motor

- Posicionado abaixo do punho, permitindo um fácil controle de pulverização.
- Equipado com trava do gatilho para uma pulverização contínua.

Mangueira de 1,7m

- Permite manusear a máquina colocada
- Não toca o solo quando o pulverizador é colocado nos ombros.

Pulverizador a Bateria

Makita

Foto: DUS158

DUS108/ DUS158 10 L/15 L

Pressão máxima	0.5 Mpa
Tanque químico	DUS108: 10 L/ DUS158: 15 L
Comprimento da mangueira	1,7 m
Autonomia (min.)	Com a BL1850B, bico duplo: 335
	Com a BL1850B, bico herbicida: 460
Capac. de pulverização (L)	Com a BL1850B, bico duplo: 300
	Com a BL1850B, bico herbicida: 780
Dimensões (C x L x A)	DUS108: 317 x 237 x 437 mm (12-1/2 x 9-3
	DUS158: 317 x 237 x 517 mm (12-1/2 x 9-3
Peso	DUS108: 5,6 - 5,9 kg (12.3 - 13.0 lbs.)
	DUS158: 5,9 - 6,2 kg (13.0 - 13.7 lbs.)


Acessórios que acompanham a máquina: Bico duplo, Bico herbicida angulado, Alças de ombro, Suporte da haste de pulverização, Copo de medida, Bateria, Carregador

Indicador de carga com 3 LEDs



Fácil remoção da bateria





<lmagem da máquina com a tampa da bateria aberta.>



Classificação IP54 - estrutura à prova de poeira e água.

Tempo de recarga

118V Untiluminon	DC18RC	DC18SD
BL1815N 1.5Ah	15 min.	30 min.
BL1820B 2.0Ah	24 min.	45 min.
BL1830B 3.0Ah	22 min.	60 min.
BL1840B 4.0Ah	36 min.	90 min.
BL1850B 5.0Ah	45 min.	110 min.
BL1860B 6.0Ah	55 min.	130 min.

O peso pode variar de acordo com o(s) acessório(s), incluindo a bateria. A combinação do peso mais leve e mais pesado, conforme Procedimento EPTA-01/2014, é exibida no quadro. Acessórios que acompanham a máquina e especificações técnicas podem variar conforme o país ou região, assim como podem ser alterados sem aviso prévio. Imagens ilustrativas.

Makita do Brasil Ferramentas Elétricas Ltda.

Fábrica: Rodovia BR-376, KM 506,1 (pista Norte) Colônia Dona Luíza • Ponta Grossa/PR - CEP: 84043-450 Escritório Comercial/Centro de Distribuição: Rua Makita Brasil, 200 Cooperativa • S. B. do Campo/SP - CEP: 09852-080