



Aspirador Costal a Bateria

DVC261 com Kit aspirador/ DVC265

Satisfazendo as Necessidades do Profissional

LXT

AWS



Imagem: DVC261



Imagem: DVC265



Máx. Fluxo de Ar

2.0 m³/min

Modelo: DVC261

Mangueira: 28mm - 1m

Máx. Sucção

11 kPa

HEPA
filter

AWS

BL
MOTOR

Apenas DVC265



Para Limpeza DVC261



Para Conexão com Ferramentas DVC265

HEPA filter


O filtro HEPA é usado como filtro principal para filtrar partículas muito finas de forma efetiva.

Capaz de filtrar 99.97% de partículas tão pequenas como 0.3-1 μm

O ar de exaustão é tão limpo quanto o do purificador de ar.



Controle DVC261



Interruptor OFF
Seleção de potência Máx./ Alta/ Normal
Seleção de potência Alta/ Normal
Interruptor ON-OFF para LED

LED (apenas DVC261)
Ideal para operação em locais escuros.

DVC265



(apenas DVC265)

AWS

Sistema de Conexão Wireless apenas DVC265

A função de ativação wireless permite uma operação limpa e confortável. Ao conectar uma ferramenta compatível ao aspirador, este funciona automaticamente ao ligar a ferramenta conectada.



Unidade wireless



Bluetooth AWS conecta o aspirador à ferramenta com Bluetooth

A marca e logo Bluetooth® são marcas comerciais de propriedade da Bluetooth SIG, Inc. e qualquer uso de tais marcas pela Makita está sob licença. Outras marcas e nomes comerciais são de seus respectivos proprietários.

Amplie sua Linha AWS



Para coleta de pó

Mangueira 28mm

Compr. (m) — Código

1 m — 143787-2

1,5m — 144408-9

1,5m — A-34235*

*com adaptadores 22 e 38

Acompanha adaptadores 22, 24 e 38



Tubo de alumínio

Comum no mercado de manutenção predial.



Sistema de trava do tubo

Evita que o tubo saia involuntariamente.



590~942mm

Tubo reto telescópico

O comprimento do tubo é ajustável à altura do usuário ao deslizar ao deslizar um botão.

Bocal plano



Bocal plano, largo e fino

Permite limpar em locais estreitos, como embaixo de móveis.




Escova de remoção de cabelo

Raspa e aspira cabelo/ resíduos no tapete.

Acessórios



Para limpeza



Mangueira 38mm-1,5m
com adaptador
Código: 199388-4



Mangueira 32mm
com adaptador
1m Código: 199453-9
1,7m Código: 199493-7



Mangueira 28mm
sem adaptador
1m Código: 143787-2
1,5m Código: 144408-9



Adaptador 22
Código: 195547-8



Mangueira 38mm
1,5m Código: 198757-6



Tubo curvo
Para tubo reto de alumínio com trava.
Código: 140G26-3
Código: *127093-3
*com mangueira 28




Tubo curvo
Para tubo reto de plástico.
Código: 458184-2
Código: *126756-8
*com mangueira 28



Tubo telescópico de alumínio
Comprimento ajustável de 590 a 942mm.
Código: 140G19-0



Tubo telescópico de plástico
Comprimento ajustável de 500 a 850mm.
Código: 198559-0



Tubeira
Código: 192236-6



Bocal 28
Tipo plano



Código: 199454-7

Bocal T para piso/ carpete



Código: 198525-7

Bocal T de comutação 28



Código: 198183-9

Bocal T 28




Código: 123486-2

Bocal flexível emborrachado
Código: 197900-4



Tubeira
Código: 192236-6



Bocal 28



Código: 199037-3

Bocal de cantos 300-28



Código: 198918-8

Tubeira 415



Código: 199439-3

Escova redonda



Código: 198877-6

Escova



Código: 198872-6

Bocal 38
Tipo plano



Código: 199455-5

Bocal T de comutação 38



Código: 198184-7

Bocal tipo universal 38



Código: 195551-7

Tipo compacto



Código: 195549-4

Escova redonda



Código: 191657-9

Bocal de cantos



Código: 410306-2

Fixador da mangueira



Código
166116-2

Filtro de papel
10 pç. por conjunto



Código
197903-8

Filtro HEPA



Código
123636-9

Saco coletor de pó



Código
197898-5

Aspirador Costal a Bateria

DVC261 / DVC265

- 3 Velocidades Eletrônicas (DVC261)
- 2 Velocidades Eletrônicas (DVC265)
- Mangueira Livre de Energia Estática
- Iluminação de Trabalho (DVC261)

DVC261 / DVC265

Capacidade	Filtro de papel: 2.0 Filtro de tecido: 1.5 L
Uso Contínuo (min.)	DVC261: c/ a BL1860B (Max/ Alto/ Normal): 40 / 75 / 140 DVC265: c/ a BL1860B (Alto/ Normal): 40 / 75
Máx. Volume de Ar	c/ Mangueira completa 28-1,5: 1.8 m³/min c/ Mangueira completa 28-1,0: 2.0 m³/min
Máx. Sucção	11 kPa
Potência de Sucção	DVC261: Máx./ Alto/ Normal c/ Mangueira 28-1.5: 85 / 45 / 25 W DVC265: Alto/ Normal c/ Mangueira 28-1.5: 85 / 45 W
Nível de Vibração	70 dB(A) ou menos
Nível de Pressão Sonora	Operação sem carga: 2.5 m/s² ou menos
Dimensões (C x L x A)	230x152x373 mm (9"x6"x14-3/4")
Peso	DVC261: 3,8 - 4,5 kg (8,5 - 9,9 lbs.) DVC265: 3,9 - 4,5 kg (8,6 - 10,0 lbs.)

Acessórios que acompanham a máquina:

DVC261: Bocal Plano, Mangueira, Fixador da Mangueira, Kit de bocais, Tubo Telescópico, Tubo Curvo, Bocal de Comutação, Bocal Livre, Saco Coletor de Pó, Adaptadores (22, 24), Bateria, Carregador
DVC265: Mangueira, Fixador da Mangueira, Kit de bocais, Tubo Telescópico, Tubo Curvo, Bocal de comutação, Bocal Livre, Saco Coletor de Pó, Adaptadores (22, 24), Unidade Wireless, Bateria, Carregador

O peso pode variar de acordo com o(s) acessório(s), incluindo a bateria. A combinação do peso mais leve e mais pesado, conforme Procedimento EPTA-01/2014, é exibida no quadro.
Acessórios que acompanham a máquina e especificações técnicas podem variar conforme o país ou região, assim como podem ser alterados sem aviso prévio. Imagens ilustrativas.

Makita do Brasil Ferramentas Elétricas Ltda.

Fábrica: Rodovia BR-376, KM 506,1 (pista Norte)
Colônia Dona Luíza • Ponta Grossa/PR - CEP: 84043-450

Escritório Comercial/Centro de Distribuição: Rua Makita Brasil, 200
Cooperativa • S. B. do Campo/SP - CEP: 09852-080

SAC 0800 019 2680 / sac@makita.com.br / www.makita.com.br