Satisfazendo as Necessidades do Profissional

LXT

Aspirador de Pó a Bateria DVC560



Baixo ruído	Máx. fluxo de ar	Máx. sucção selada
57 dB(A)	1.9 m^3/min.	12 kPa
Modo baixo ruído		

BL MOTOR HEPA filter




Longo tempo de uso

Uso contínuo com uma carga completa de bateria*		
Máximo aprox. **30 min.**	Normal aprox. **60 min.**	Baixo ruído aprox. **120 min.**

*com BL1860B x2



Alta taxa de aspiração



4 fileiras de cerdas em formato V aumentam a taxa de aspiração.



A potência de sucção é uniforme em toda a largura de limpeza devido à abertura de sucção localizada no centro.



Dois motores BL diferentes

- Um para aspiração de pó e o outro para a rotação da escova.
- Os dois motores são controlados separadamente de acordo com o modo de sucção selecionado.

+

permite o uso em ambientes sensíveis ao ruído como, escritórios, hospitais e outros.

Modo baixo ruído 57 dB(A)

Modo máximo: 67dB(A)/ modo normal: 64dB(A)



Reposição da escova sem ferramentas

Permite rápida manutenção.



4 níveis de ajuste da altura da escova

4 níveis ajustáveis conforme o tamanho das cerdas do tapete.



Nível 4
Tapete de cerdas compridas.

Nível 1
Piso duro, tapete de cerdas curtas.

Mangueira expansível + tubo de alumínio removível com alça integrada

- Para limpeza de cantos ou espaços apertados usando o tubo e a mangueira, com a máquina na posição vertcal.
- Quando a máquina está na posição vertical, a escova para automaticamente para não danificar o tapete.



Bocal de cantos longo (Armazenagem na máquina)





Escova redonda (Armazenagem na máquina)






Tubo de alumínio



- Acessório conveniente para uso com o tubo de alumínio removível.
- Pode ser armazenado na máquina.



Painel de indicação



Sistema de filtração: saco coletor

Filtro de pano não tecido de 4 camadas.

Capacidade: **5 L**

HEPA filter



Corpo inclinável até 90 graus

Permite a limpeza de espaços apertados sob móveis, sofá, cama, etc.





Escova lateral

A escova lateral é ideal para a limpeza de cantos de parede.



LED

Conveniente para locais mal iluminados.




Amortecedor frontal

Protege as paredes e as superfícies de móveis de arranhões/ danos.

DVC560 obteve um selo de aprovação CRI de bronze

Teste de aprovação realizado pelo Carpet & Rug Institute (EUA) para avaliar o desempenho de aspiradores de pó para carpetes e tapetes.

18V LITHIUM-ION



LXT

18V Lithium-ion

Acessórios

Bocal de cantos longo
Código: 191D65-8






Escova redonda
Código: 191D67-4





Escova completa
Código: 191D69-0





Filtro H principal
Código: 191E39-5





Saco coletor
10 pç./ kit
Código:
191D63-2





Referência de tempo de recarga

18V LITHIUM-ION	DC18RD	DC18SH
BL1815N 1.5Ah	**15** min.	**30** min.
BL1820B 2.0Ah	**24** min.	**45** min.
BL1830B 3.0Ah	**22** min.	**60** min.
BL1840B 4.0Ah	**36** min.	**90** min.
BL1850B 5.0Ah	**45** min.	**110** min.
BL1860B 6.0Ah	**55** min.	**130** min.

Aspirador de Pó a Bateria DVC560

- 3 Velocidades Eletrônicas
- Mangueira Giratória
- Iluminação de Trabalho

Capacidade	*Pó: 5 L*
Uso contínuo (min.)	*c/ BL1860B x2 Máx./ Normal/ Baixo ruído: 30/ 60/ 120*
Máximo fluxo de ar	*1.9 m^3/min.*
Máxima sucção selada	*12 kPa*
Taxa de aspiração	*Máx./ Normal/ Baixo ruído: 47/ 44/ 40*
Largura de limpeza	*318 mm*
Velocidade de rotação	*Máx./ Normal/ Baixo ruído: 3.500/ 2.500/ 1.000 RPM*
Nível de vibração	*2.5 m/s^2 ou menos*
Nível de pressão sonora	*70 dB(A) ou menos*
Dimensões (C x L x A)	*326 x 318 x 1,146 mm (12-7/8 x 12-1/2 x 45")*
Peso	*8,3 - 9,0 kg (18.3 - 19.8 lbs.)*

Acessórios que acompanham a máquina: Bocal de cantos longo, Escova redonda, Filtro H, Saco coletor

O peso inclui acessórios (escova redonda, bocal de cantos) e bateria(s). A combinação do peso mais leve e mais pesado da máquina e da(s) bateria(s), é exibida no quadro.
Acessórios que acompanham a máquina e especificações técnicas podem variar conforme o país ou região, assim como podem ser alterados sem aviso prévio. Imagens ilustrativas.

Makita do Brasil Ferramentas Elétricas Ltda.
Fábrica: Rodovia BR-376, KM 506,1 (pista Norte)
Colônia Dona Luíza • Ponta Grossa/PR - CEP: 84043-450
Escritório Comercial/Centro de Distribuição: Rua Makita Brasil, 200
Cooperativa • S. B. do Campo/SP - CEP: 09852-080

SAC 0800 019 2680 / sac@makita.com.br / www.makita.com.br