



# Refletores e Lanternas a Bateria

Grande variedade de refletores e lanternas para satisfazer todas as necessidades de trabalho



# REFLETORES E LANTERNAS

Refletores e lanternas práticas para ambientes pouco iluminados.

Nota: não acompanham carregador e bateria.

	Descrição	Código		Descrição	Código
 	Maior poder de iluminação atingindo até 10.000 lumens. Três níveis de iluminação e maior proteção contra pó e água (IP65). Pode utilizar com bateria ou ligado direto na tomada.	DML809	 	Excelente autonomia; Modelo leve e compacto; Ajuste de ângulo para uma iluminação mais eficiente.	DML815
 	Maior poder de iluminação atingindo até 3.000 lumens. Três níveis de iluminação e maior proteção contra pó e água (IP65). Pode utilizar com bateria ou ligado direto na tomada.	DML811	 	Lanterna de cabeçote móvel em 4 posições; bateria LXT de 18V resistente a impactos de 1m.	DML185
 	Autocorreção do equilíbrio, três níveis de iluminação atingindo até 5.500 lumens. Pode conectar até 8 refletores simultâneos. Maior proteção contra pó e água (IP54). Pode utilizar com bateria ou ligado direto na tomada.	DML810	 	Design resistente à água com IPX-4 resiste a salpicos de água. Interruptor com 2 estágios.	BML803
 	Excelente poder de iluminação atingindo até 750 lumens. Maior proteção contra pó e água. Pode utilizar com bateria ou ligado direto na tomada.	DML805	 	Design compacto e portátil; 6 LEDs de alta eficiência; Alça de mão ajustável com fixação autoaderente.	DML186
 	Alta capacidade de iluminação; Alcance de até 640 metros; Quatro funções de iluminação; Ideal para a realização de inspeções com o uso intermitente.	DML812	 	Cabeça de lanterna giratória em 12 posições com paradas positivas de 0° a 170°. Ajuste do foco da iluminação.	ML106
 	Tomada USB embutida para carregar dispositivos eletrônicos portáteis. Três modos de iluminação. Modo Lanterna de 360° fornece 710 lumens. Design resistente a pó e água.	DML807	 	Ajuste em 12 posições da cabeça da lanterna. Gancho de pendurar em metal conveniente e durável no local de trabalho. Design compacto e leve.	ML105
 	12 lâmpadas LED; 7 posições para melhor iluminação; Sentido de rotação para ambos os lados; Com gancho para maior facilidade no trabalho.	DML801	 	Tomada USB embutida para carregar dispositivos eletrônicos portáteis. Três modos de iluminação. Modo Lanterna de 360° fornece 710 lumens. Design resistente a pó e água.	ML104
 	Cabeça de lanterna giratória em 12 posições com paradas positivas de 0° a 170°. Ajuste do foco da iluminação.	DML808	 	Tamanho compacto cabe perfeitamente na palma da mão. O LED de difusão simples branco de 1,5 W fornece iluminação ampla e brilhante.	ML103
 	Ajuste em 12 posições da cabeça da lanterna. Gancho de pendurar em metal conveniente e durável no local de trabalho. Design compacto e leve.	DML802	 	Pode ser usado como lanterna focada ou ampliada. Design resistente à água (IP54). LED. simples de alta luminância fornece até 100 lumens. Design compacto e leve.	ML102

## ACESSÓRIOS



GM00002073  
TRIPÉ



GM00001381  
TRIPÉ



GM00001714  
MAGNÉTICO





## série 18V

### DML809

Lâmpada: LED  
**Luminosidade:** 10.000 (lm)  
**Iluminância:** 3.800 (lx)  
**Autonomia:** 07 horas (5,0Ah)  
**Proteção:** IP65  
*Empresas de Mineração, manutenções externas noturnas, expedições, escritórios, construções.*



### DML808

Lâmpada: LED  
**Luminosidade:** 190 (lm)  
**Iluminância:** 170-4.500 (lx)  
**Autonomia:** 26 horas (5,0Ah)  
*Oficinas mecânicas, escritórios, expedições.*



Lâmpada: LED  
**Luminosidade:** 3.000 (lm)  
**Iluminância:** 1.150 (lx)  
**Autonomia:** 10 horas (5,0Ah)  
**Proteção:** IP65  
*Empresas de mineração, manutenções externas noturnas, expedições, escritórios, construções.*

### DML802

Lâmpada: LED  
**Luminosidade:** 180 (lm)  
**Iluminância:** 4.000 (lx)  
**Autonomia:** 21 horas (5,0Ah)  
*Oficinas mecânicas, escritórios, expedições.*



### DML810

Lâmpada: LED  
**Luminosidade:** 5.500 (lm)  
**Iluminância:** 550 (lx)  
**Autonomia:** 30 horas (2x18V)  
**Proteção:** IP54  
*Manutenções e obras externas, expedições, escritórios.*



### DML815

Lâmpada: LED  
**Luminosidade:** 160 (lm)  
**Iluminância:** 3.000 (lx)  
**Autonomia:** 45 horas (5,0Ah)  
*Oficinas mecânicas, escritórios, expedições.*



### ML106

Lâmpada: LED  
**Luminosidade:** 190 (lm)  
**Iluminância:** 170-4.500 (lx)  
**Autonomia:** 12 horas (4,0Ah)  
*Oficinas mecânicas, escritórios, expedições.*

### ML105

Lâmpada: LED  
**Luminosidade:** 190 (lm)  
**Iluminância:** 5.500 (lx)  
**Autonomia:** 14 horas (4,0Ah)  
*Inspecões com as mãos livres, inspeção dos rodízios das esteiras empresas de fertilizantes.*



Lâmpada: LED  
**Luminosidade:** 750 (lm)  
**Iluminância:** 1.150 (lx)  
**Autonomia:** 56 horas (5,0Ah)  
*Empresas de mineração, manutenções externas noturnas, expedições, escritórios, construções.*

### DML185

Lâmpada: Xenon  
**Luminosidade:** 180 (lm)  
**Iluminância:** 4.500 (lx)  
**Autonomia:** 07 horas (5,0Ah)  
*Oficinas mecânicas, escritórios, expedições.*



### ML104

Lâmpada: LED  
**Luminosidade:** 130 (lm)  
**Iluminância:** 1.900 (lx)  
**Autonomia:** 19 horas (4,0Ah)  
**Proteção:** XPT  
*Expedições, quadros de energia, oficinas mecânicas, empresas de fertilizantes.*

### DML812

Lâmpada: LED  
**Luminosidade:** 1.250 (lm)  
**Iluminância:** 71.000 (lx)  
**Autonomia:** 08 horas (5,0Ah)  
**Proteção:** XPT  
*Empresas de segurança, manutenções externas, análises externas de estruturas.*



### DML803

Lâmpada: LED  
**Luminosidade:** 170 (lm)  
**Iluminância:** 270 (lx)  
**Autonomia:** 40 horas (5,0Ah)  
**Proteção:** IPX4  
*Inspecões com as mãos livres, inspeção dos rodízios das esteiras empresas de fertilizantes*

### ML103

Lâmpada: LED  
**Luminosidade:** 100 (lm)  
**Iluminância:** 240 (lx)  
**Autonomia:** 28 horas (4,0Ah)  
*Inspecões de quadros de energia, locais de difícil acesso.*



Lâmpada: LED  
**Luminosidade:** 710 (lm)  
**Iluminância:** 340 (lx)  
**Autonomia:** 93 horas (5,0Ah)  
**Proteção:** XPT  
*Expedições, quadros de energia, oficinas mecânicas, empresas de fertilizantes.*

### DML186

Lâmpada: LED  
**Luminosidade:** -  
**Iluminância:** 500 (lx)  
**Autonomia:** 80 horas (5,0Ah)  
*Inspecões de quadros de energia, locais de difícil acesso.*



### DML801

Lâmpada: LED  
**Luminosidade:** 240 (lm)  
**Iluminância:** 400 (lx)  
**Autonomia:** 37 horas (5,0Ah)  
*Oficinas mecânicas, escritórios, expedições.*




### ML102

Lâmpada: LED  
**Luminosidade:** 100 (lm)  
**Iluminância:** 120 (lx)  
**Autonomia:** 08 horas (1,5Ah)  
**Proteção:** IP54  
*Pesca esportiva, acampamentos, oficinas mecânicas.*

## série 12V max

# Plataforma da Linha a Bateria 18V

## Uma bateria para mais de 320 modelos



Imagens meramente ilustrativas. Disponibilidade dos produtos sob consulta.



Desde 1981 no país, a Makita Brasil conta com uma fábrica localizada em Ponta Grossa/PR, um centro de distribuição e escritório comercial em S. B. do Campo/SP além de mais 9 filiais que oferecem suporte à ampla rede autorizada com mais de 6.000 revendas e mais de 1.000 assistências técnicas distribuídas em todo o país.

### Centro de Distribuição / Escritório Comercial

S. B. do Campo/SP  
Tel.: (11) 4392-2411 | Fax: (11) 4392-2471

### Fábrica

Ponta Grossa/PR  
Tel.: (42) 3302-2100 | Fax: (42) 3302-2120

**SAC Makita: 0800 019 2680 | [sac@makita.com.br](mailto:sac@makita.com.br)**

### FILIAIS Makita

Ananindeua (Pará)  
Tel.: (91) 3237-7186

Curitiba (Paraná)  
Tel.: (41) 3333-8070

Lauro de Freitas (Bahia)  
Tel.: (71) 3252-0154

Recife (Pernambuco)  
Tel.: (81) 3428-0210

São Paulo (São Paulo)  
Tel.: (11) 5594-3900

Belo Horizonte (Minas Gerais)  
Tel.: (31) 2531-2017

Guaxupé (Minas Gerais)  
Tel.: (35) 3551-2825

Porto Alegre (Rio Grande do Sul)  
Tel.: (51) 3344-1464

Rio de Janeiro (Rio de Janeiro)  
Tel.: (21) 3151-7933

