



Makita[®]



XGT



LXT



CXT



MANUTENÇÃO PARA

**MÁQUINAS
PESADAS**

www.makita.com.br

O PAPEL PIONEIRO DA MAKITA

em ferramentas a bateria há mais de 55 anos

A Makita é referência mundial no desenvolvimento de motores de alto rendimento e há mais de 55 anos é pioneira no domínio das tecnologias a bateria. Ao oferecer a mais completa linha de ferramentas e acessórios do mercado, com destaque para os equipamentos industriais de alta potência, a Makita atende às demandas da indústria da construção e manutenção de máquinas pesadas, capacitando usuários profissionais a aumentarem sua eficiência e atenderem a altos padrões de produtividade, conforto e segurança cada vez mais exigidos.

Aproveitando uma experiência de mais de um século em design e engenharia de motores, a Makita utiliza materiais de alta qualidade para garantir a longevidade e o desempenho consistente de seus motores em ambientes industriais. Com sua tecnologia avançada de bateria, a Makita oferece autonomia

prolongada e recursos de carregamento rápido em vários setores. Testes rigorosos de todos os componentes e produtos acabados garantem ainda mais altos padrões de qualidade. Como resultado, as ferramentas a bateria da Makita ganharam a reputação de serem a escolha mais confiável do setor.

Índice

TW009G	Pág. 04
TW010G	Pág. 04
TW001G	Pág. 05
TW004G	Pág. 05
TW007G	Pág. 05
GA038G	Pág. 06
GA050G	Pág. 06
JR002G	Pág. 07
HM001G	Pág. 07
DGP180	Pág. 08
MP001G	Pág. 08
ML007G	Pág. 09
DVP181	Pág. 09
HW001G	Pág. 09
AS001G	Pág. 10
UB001G	Pág. 10
CW001GZ01	Pág. 11
DCU601Z	Pág. 11
DFJ214B	Pág. 12
DFJ214Z	Pág. 12
DWR180	Pág. 13
1912K2-7	Pág. 13
191U14-7	Pág. 13
198075-2	Pág. 13



Acessórios para Chaves de Impacto



197043-2

Fixador da Ferramenta



191G67-2

Punho extensor

XGT

BREVE
LANÇAMENTO



XGT
40Vmax

TW009G

BL
MOTOR

XPT

Chave de Impacto a Bateria 40Vmax - XGT 1"

- Oferece o mais alto torque entre seus similares do mercado, com nível de torque que pode atingir até 3.150 Nm de aperto e 4.000 Nm de reversão.
- Motor projetado verticalmente proporcionando uma ferramenta mais compacta e leve.
- Possui 4 níveis de rotação e sistema de reversão que possibilita fazer somente a quebra inicial da resistência.
- Encaixe quadrado de 1". Maior resistência para aplicações ainda mais pesadas.

XGT

BREVE
LANÇAMENTO



XGT
40Vmax

TW010G

BL
MOTOR

XPT

Chave de Impacto a Bateria 40Vmax - XGT 1"

- Oferece o mais alto torque entre seus similares do mercado, com nível de torque que pode atingir até 3.150 Nm de aperto e 4.000 Nm de reversão.
- Alta capacidade de remoção de parafusos, que inclui os de maior tamanho, como os M65.
- Possui 4 níveis de rotação e sistema de reversão que possibilita fazer somente a quebra inicial da resistência.
- Excelente opção frente aos modelos pneumáticos, pois além de ser mais compacta e leve possui controle eletrônico de velocidade e dispensa a necessidade de compressores e geradores.



Chave de impacto com alto nível de torque, ideal para trabalhos externos, dispensando compressores e geradores, otimizando ainda mais o trabalho dos operadores. Ampla variedade de aplicações que abrangem diversos segmentos de mercado, como fixações de rodas de veículos pesados, (tratores, caminhões, ônibus), montagem de estruturas metálicas, manutenções em obras, mineração, etc.

XGT
XGT
40Vmax
TW004G
BL
motor
XPT

Chave de Impacto a Bateria 40Vmax - XGT 1/2"

- O motor BL Makita proporciona 630 Nm de torque de reversão e 350 Nm de torque de aperto.
- 3 modos de parada automática para frente e 3 para trás para maior eficiência.
- 4 níveis de seleção eletrônica de potência de impacto para maior versatilidade.
- Compacto com apenas 144 mm de comprimento, ideal para trabalhos em locais estreitos.

TW004GD201: Acompanha carregador rápido DC40RA, 2 baterias de 2.5 Ah e maleta Makpac 2.

TW004GZ: Não acompanha bateria e carregador.

XGT
XGT
40Vmax
TW001G
BL
motor
XPT

Chave de Impacto a Bateria 40Vmax - XGT 3/4"

- O motor BL Makita proporciona 2.050 Nm de torque de reversão e 1.800 Nm de torque de aperto.
- 3 modos de parada automática para frente e 3 para trás para maior eficiência.
- 4 níveis de seleção eletrônica de potência de impacto para maior versatilidade.
- Encaixe de 3/4" com anel de fricção e sistema de retenção de furo passante para máxima produtividade.
- A tecnologia XPT™ foi projetada para fornecer maior resistência à poeira e à água em condições adversas.

TW001GM201: Acompanha carregador rápido DC40RA, 2 baterias de 4.0 Ah e maleta Makpac 3.

TW001GD201: Acompanha carregador rápido DC40RA, 2 baterias de 2.5 Ah e maleta Makpac 3.

TW001GZ: Não acompanha bateria e carregador.

XGT
XGT
40Vmax
TW007G
BL
motor
XPT

Chave de Impacto a Bateria 40Vmax - XGT 1/2"

- O motor BL Makita proporciona 1.100 Nm de torque de reversão e 760 Nm de torque de aperto.
- 3 modos de parada automática para frente e 3 para trás para maior eficiência.
- 4 níveis de seleção eletrônica de potência de impacto para maior versatilidade.
- Design compacto com comprimento total curto de 170 mm.
- A tecnologia XPT™ foi projetada para fornecer maior resistência à poeira e à água em condições adversas.

TW007GM201: Acompanha carregador rápido DC40RA, 2 baterias de 4.0 Ah e maleta Makpac 3.

TW007GD201: Acompanha carregador rápido DC40RA, 2 baterias de 2.5 Ah e maleta Makpac 3.

TW007GZ: Não acompanha bateria e carregador.

Linha LXT

**DTW1001**

Chave de Impacto a Bateria
18V - LXT 1.050 Nm 3/4"

**DTW700**

Chave de Impacto a Bateria
18V - LXT 700 Nm 1/2"

**DTW300**

Chave de Impacto a Bateria
18V - LXT 330 Nm 1/2"

Acessórios para Chaves de Impacto 1/2"

**B-69733**

Conjunto de soquetes de impacto 1/2" com adaptador

**B-69749**

Conjunto de soquetes de impacto 1/2" - Impact Black com anel e pino: 10, 11, 13, 17, 19, 21, 22, 24, 27 mm

**B-54645**

Conjunto de soquetes de impacto 1/2" - Impact Black com anel e pino: 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18 mm

**B-52283**

Soquete de impacto com encaixe de 1/2" 30 mm

**B-52299**

Soquete de impacto com encaixe de 1/2" 32 mm

Acessórios para Chaves de Impacto 3/4"

**E-22280**

Soquete de impacto 3/4" - 27 x 53 mm

**E-22305**

Soquete de impacto 3/4" - 32 x 57 mm

**E-22399**

Soquete de impacto 3/4" - 36 x 90 mm

Acessórios para Esmerilhadeira Angular



B-55326

Disco diamantado de 230 mm para aço, aço inoxidável, metal não ferroso, PVC, concreto e vidro



E-13764

Disco fino de corte de 230 mm para aço inoxidável, metal e aço doce



B-55310

Disco diamantado de 125 mm para aço, aço inoxidável, metal não ferroso, PVC, concreto e vidro



D-75530

Disco fino de corte de 125 mm para aço inoxidável



B-36457

Disco flap industrial de 115 mm para limpeza sem remover nenhum material ou debilitar a peça de trabalho



B-53936

Disco industrial de 125 mm para remoção de material e preparação da superfície

XGT



XGT
40Vmax

GA038G

BL

AFT

AWS

XPT

Esmerilhadeira Angular 230 mm a Bateria 40Vmax - XGT

- Esmerilhadeira angular de 230 mm com função antirreinício, freio eletrônico e amplo gatilho.
- A tecnologia anticontragolpe (AFT®) desliga o motor se a rotação do disco é forçada a parar de repente.
- O motor BL da Makita junto com uma única bateria XGT® de 40Vmax se combinam para fornecer um desempenho de potência ideal para aplicações pesadas.
- Sistema de conexão wireless (AWS®) para conexão sem fio entre a ferramenta e um aspirador de pó compatível (Não acompanha unidade Bluetooth.)

GA038GT201: Acompanha carregador rápido DC40RA, 2 baterias de 5.0 Ah e maleta plástica.

GA038GZ: Não acompanha bateria e carregador.

XGT



XGT
40Vmax

GA050G

BL

AFT


XPT

Esmerilhadeira Angular 125 mm a Bateria 40Vmax - XGT

- Esmerilhadeira angular de 125 mm com função antirreinício, freio eletrônico e gatilho deslizante com trava.
- A tecnologia anticontragolpe (AFT®) desliga o motor se a rotação do disco é forçada a parar de repente.
- O motor BL da Makita junto com uma única bateria XGT® de 40Vmax se combinam para fornecer um desempenho de potência ideal para aplicações pesadas.
- O freio eletrônico para o disco de desbaste ou de corte em 2 segundos ou menos para produtividade máxima.

GA050GT101: Acompanha carregador rápido DC40RA, 1 bateria de 5.0 Ah, disco, punho lateral, guarda de proteção e maleta Makpac 4.

GA050GZ: Disco, punho lateral e guarda de proteção. Não acompanha bateria e carregador.



A Esmerilhadeira Angular a Bateria é uma ferramenta versátil para manutenção de máquinas pesadas. Ela pode cortar metal, lixar, polir e remover ferrugem ou corrosão, tornando-a essencial para diversas aplicações de manutenção.

XGT**XGT**

Acessórios para Serra Sabre

**B-55594**

Lâmina de serra sabre de 305 mm com ponta de carboneto de tungstênio para metal, aço-carbono, ferro fundido e aço inoxidável

**B-63585**

Lâmina de serra sabre de 305 mm com ponta de carboneto de tungstênio para concreto aerado e epóxi

**B-10394**

Lâmina de serra sabre de 305 mm para concreto celular e tijolo maciço <215 mm

XGT
40Vmax**JRO02G****BL****AVT****XPT**

Serra Sabre a Bateria 40Vmax - XGT

- Longo golpe de 32 mm que proporciona maior eficiência de corte.
- O motor BL da Makita proporciona velocidade de corte, até 40% mais rápido.
- Proporciona a mesma potência de 1.800 W de uma serra sabre elétrica.
- A tecnologia antivibração (AVT®) é um sistema de contrapeso interno que proporciona até 50% menos vibração.
- O recurso orbital proporciona cortes mais rápidos.

JRO02GM201: Acompanha carregador rápido DC40RA, 2 baterias de 4.0 Ah e maleta plástica.

JRO02GZ: Não acompanha bateria e carregador.

XGT
40Vmax**HM001G****BL****AVT****AWS****XPT**

Martelo Rompedor a Bateria 40Vmax - XGT

- O motor BL Makita proporciona 9,4 J de energia de impacto.
- Adaptado para brocas SDS-Max.
- A partida suave suprime a reação de arranque para maior controle e melhor precisão.
- O controle de velocidade constante aplica potência adicional automaticamente sob carga para uma excelente performance.
- A tecnologia antivibração (AVT®) é um sistema de contrapeso interno que junto com os punhos de absorção de vibração reduzem os tremores.

HM001GM201: Acompanha carregador rápido DC40RA, 2 baterias de 4.0 Ah e maleta plástica.

HM001GZ02: Não acompanha bateria e carregador.

Acessórios para Martelo Rompedor

**B-64272**

Talhadeira premium com encaixe SDS-Max de 25 x 400 mm de diâmetro

**B-64266**

Ponteiro premium de 400 mm com encaixe SDS-Max

**D-34235**

Talhadeira pá com encaixe SDS-Max de 50 x 400 mm de diâmetro



A Serra Sabre a Bateria é uma ferramenta versátil para manutenção de máquinas pesadas. Ela pode cortar metal, plástico e madeira, o que a torna útil para remover parafusos, cortar tubos e realizar trabalhos de demolição.



Utilize um versátil Martelo Rompedor a Bateria para manutenção de máquinas pesadas, incluindo limpeza de esteiras de escavadeiras, lâminas niveladoras e caçambas.

Acessórios para Engraxadeira



1911M9-1

Tubo extensor para mangueira flexível



191A78-1

Conjunto de adaptador com 3 peças



191A77-3

Adaptador de ângulo



134863-3

Trava do adaptador

Acessório para Compressor



TE00000691

Bico calibrador de pneu

LXT



18V LITHIUM-ION

DGP180

Engraxadeira a Bateria 18V - LXT

- O motor potente proporciona até 69 MPa de pressão máxima.
- Alteração automática do fluxo de vazão (ou velocidade de distribuição) para maior operabilidade.
- O gatilho de velocidade variável permite que o usuário ajuste o fluxo de vazão.
- 2 modos de velocidade: baixa (145 mL/min.) e velocidade automática (290 mL/min.) para maior controle.
- A válvula de sangria de ar auxilia na escorva mais rápida da bomba.
- A mangueira flexível de 1,2 m oferece maior acesso para locais de difícil acesso.

DGP180Z: Não acompanha bateria e carregador.

XGT



XGT 40Vmax

MP001G

Compressor de Ar a Bateria 40Vmax - XGT

- Bomba potente de alta pressão de ar para inflar mais rápido, oferece até 11,1 bar.
- O botão de liberação de ar permite liberar a pressão em caso de enchimento excessivo.
- O aumento do volume de vazão de ar reduz drasticamente o tempo para encher pneus grandes de tratores, caminhões, etc.
- A máquina para automaticamente quando a pressão predefinida é atingida.

MP001G: Não acompanha bateria e carregador.



Utilize uma Engraxadeira a Bateria para lubrificar com eficiência componentes em máquinas pesadas, garantindo desempenho e longevidade ideais.

XGT
XGT
40Vmax
ML007G**Lanterna LED a Bateria 40Vmax - XGT**

- 4 modos de iluminação: foco com 600 lúmens, ampliado com 1.000 lúmens, foco + ampliado com 1.250 lúmens e modo estroboscópico.
- Ilumina até 640 m no modo ampliado.
- Até 6,5 horas de iluminação contínua no modo foco com bateria XGT* de 40V de 2.5 Ah.
- Cabeçote giratório até 90° para maior comodidade.

ML007G: Não acompanha bateria e carregador.**XGT**
XGT
40Vmax
HW001G**Lavadora de Alta Pressão a Bateria 40Vmax - XGT**

- Ideal para lavar portas, janelas, unidades exteriores de ar-condicionado, carros, quintais, motos, móveis de jardim e sacadas.
- Alto poder de limpeza semelhante aos modelos elétricos, com excelente mobilidade e equilíbrio devido às rodas de transporte.
- Alta pressão e vazão quando utilizada no modo 3, semelhante a lavadora elétrica de alta pressão HW1300.
- 3 modos de operação, que podem ser selecionados de acordo com o grau de sujeira no local a ser limpo.
- Possui alça telescópica para fácil transporte e armazenamento.

HW001GZ: Não acompanha bateria e carregador.**HW001GT201:** 02 baterias 5,0 Ah e carregador.**LXT**
18V
LITHIUM-ION
DVP181**Bomba de Vácuo a Bateria 18V - LXT**

- Bomba de vácuo de 113 l/min. para purga de ar durante a manutenção do sistema de ar-condicionado.
- O filtro de malha integrado minimiza a dispersão do óleo da bomba de vácuo pela porta de exaustão
- Remove todo o ar da tubulação de refrigerante para criar um ambiente de vácuo antes que a tubulação seja carregada com gás refrigerante.
- Projetado para purgar grandes sistemas de ar-condicionado.
- Corpo compacto e leve, fácil de carregar.

DVP181ZK: Com maleta plástica. Não acompanha bateria e carregador.

Sua função autoescorvante permite utilizar água de reservatórios, tanques, caixas d'água, rios, piscinas, ente outros, sem a necessidade de escorva, além de poder ser usada com água de torneiras.

Acessórios para Lavadora de Alta Pressão**1912Y6-7**

Lança jato variável

**197876-5**

Lança jato regulável

**197828-6**

Escova de lavagem

**197831-7**

Escova rotativa

**197859-5**

Lança jato em L

**197837-5/ 197840-6**

Mangueira de limpeza de tubos

**1912Y2-5**

Aplicador de shampoo

**197864-2**

Escova ciclone

**197824-4**

Lança jato ciclone

**1912Y4-1**

Bico regulável

**1912Y5-9**

Extensor com bico regulável

Acessórios para Soprador/Inflador



191X13-7
Bocal 7 mm para limpeza de filtros



191X15-3
Bocal 13 mm para limpeza



191X19-5
Bocal de alcance



191X78-9
Tubos longos para limpeza em locais estreitos



191X21-8
Bocal flexível completo



191X29-2
Filtro completo

XGT



XGT
40Vmax

AS001G

Soprador/ Inflador a Bateria 40Vmax - XGT

- Sucção Máxima: 10,3 kPa.
- Pressão Máxima: 0-29,7 kPa (4,3 PSI).
- 4 velocidades controladas digitalmente para uma ampla gama de aplicações.
- 5 bocais incluídos para uma ampla gama de aplicações.
- Autonomia de até 50 minutos com bateria XGT® de 40Vmax de 2.5 Ah.

AS001GZ: Não acompanha bateria e carregador.

XGT



XGT
40Vmax

UB001G

Soprador a Bateria 40Vmax - XGT

- O motor BL da Makita proporciona velocidade de ar de até 234 km/h e 17 N de força de sopro.
- TUBEIRA telescópica longa de 3 níveis para comodidade do usuário.
- Piloto automático com gatilho de velocidade variável para ajustar a velocidade entre 0 - 190 km/h para ajuste de potência e tempo de funcionamento.

UB001GM101: Acompanha carregador rápido DC40RA e bateria de 4.0 Ah.

UB001GZ: Não acompanha bateria e carregador.



Use um Soprador/ Inflador a Bateria para limpar filtros de ar-condicionado e remover detritos dos compartimentos do motor, sistemas de refrigeração, painéis elétricos e áreas de difícil acesso em máquinas pesadas.

Linha LXT



DAS180
Soprador/ Inflador a Bateria LXT de 18V



DUB184
Soprador a Bateria LXT de 18V



DUB362
Soprador a Bateria LXT 18 + 18V

LXT**18V**
LITHIUM-ION**DCU601Z****BL** **XPT****Carrinho de Transporte a Bateria 18Vx2 - LXT**

- Plataforma elevatória - Permite ao usuário levantar a plataforma até 1.020 mm acima do nível do solo (em aproximadamente 30 segundos).
- As proteções frontal, esquerda e direita são projetadas para serem facilmente rebaixadas abaixo da estrutura da plataforma a fim de arrastar as cargas sem levantá-las.
- Sistema de tração dianteiro com 4 rodas de locomoção para um transporte estável e seguro.
- Bloqueio das rodas traseiras para manter o carrinho na mesma direção.
- Seleção de 3 velocidades a frente e 1 velocidade para trás.
- Ajuste de altura do guidão sem uso de ferramenta.

DCU601Z: Ferramenta não acompanha bateria e carregador.**XGT LXT****XGT** **40Vmax** **18V**
LITHIUM-ION**CW001GZ01****Refrigerador e Aquecedor a Bateria**

- Compatível com 4 fontes de energia: bateria 40Vmax XGT / bateria 18V LXT (duas em paralelo ou uma), entrada 12V/24V DC (veículos, caminhões, etc.) e cabo adaptador de tomada AC.
- O sistema de resfriamento aliado a um compressor oferece uma excelente capacidade de resfriamento.
- Capacidade de resfriamento: -18 a 10°C, com 7 configurações de temperatura interna (-18 / -15 / -10 / -5 / 0 / 5 / 10°C)
- Capacidade de aquecimento: 7 configurações de temperatura interna (30/35/40/45/50/55/60°C)
- Rodízios grandes de 100 mm rodam suavemente para facilitar o transporte.

CW001GZ01: Cabo de alimentação de 2 metros, cinto de ombro, cabo com adaptador 12V/ 24V e abridor de garrafa acoplado ao produto. Ferramenta não acompanha bateria e carregador.**Acessórios para Refrigerador/Aquecedor****WL0000002**

Cabo adaptador

**CE0000001**

Capa protetora



Capacidade de armazenamento de 20 L - Permite armazenar até quatro garrafas plásticas de 2 L ou vinte garrafas plásticas de 500 ml.

Acessórios diversos



E-05658

Joelheira



E-05642

Joelheira



T-02462

Óculos de segurança



BOTA-BG

Coturno Bege



BOTA-MR

Coturno Marrom



BOTINA-MR

Botina Marrom



BOTA-PT

Bota Preta



ADP001G

Adaptador USB para baterias XGT



ADP05

Adaptador USB para baterias LXT



ADP08

Adaptador USB para baterias CXT

LXT CXT



18V
LITHIUM-ION

12Vmax
LITHIUM-ION

DFJ214B

Jaqueta Ventilada Refletiva a Bateria

- Equipada com dois ventiladores.
- Autonomia de até 33 horas de ventilação com bateria de 6.0 Ah.
- Tecido impermeável, 100% poliéster.
- Fácil de lavar e secar.
- Ideal para trabalhos externos no período noturno.

DFJ214B: Não acompanha adaptador, bateria e carregador.

LXT CXT



18V
LITHIUM-ION

12Vmax
LITHIUM-ION

DFJ214Z

Jaqueta Ventilada Refletiva a Bateria

- Equipada com dois ventiladores.
- Autonomia de até 33 horas de ventilação com bateria de 6.0 Ah.
- Tecido impermeável, 100% poliéster.
- Fácil de lavar e secar.
- Ideal para trabalhos externos no período noturno.

DFJ214Z: Não acompanha adaptador, bateria e carregador.



Jaqueta Ventilada Refletiva a Bateria: leve, pesando 0,54 kg já com bateria.

LXT**18V**
LITHIUM-ION**DWR180****XPT****Chave de Catraca a Bateria 18V - LXT 1/4"; 3/8"**

- Encaixes intercambiáveis de 3/8" e 1/4" para maior versatilidade.
- Motor potente com torque máximo de 47,5 Nm.
- Pode ser usada como chave de catraca manual quando o motor não está engatado.
- Velocidade variável e rotação reversível.

DWR180Z: Adaptador 9,5 mm e adaptador 6,35 mm.
Não acompanha bateria e carregador.

DWR180RF: 1 bateria 18V 3.0 Ah, carregador rápido, adaptador 9,5 mm e adaptador 6,35 mm.



Utilize uma Chave de Catraca a Bateria para trabalhos em locais estreitos e aplicações aéreas.

XGT**XGT**
40Vmax**1912K2-7****2.5 Ah****Kit de alimentação XGT 40Vmax**

- 2 baterias BL4025 XGT® de 2.5 Ah.
- O carregador rápido DC40RA XGT® com design de ventoinha dupla que circula o ar pela bateria para resfriar rapidamente a bateria e a placa de circuito proporcionando um carregamento mais rápido.
- Carrega uma bateria XGT® 40Vmax de 2.5 Ah em 28 minutos.
- Maleta Makpac 1 de intertravamento.

XGT**XGT**
40Vmax**191U14-7****5.0 Ah****Kit de alimentação XGT 40Vmax**

- 2 baterias BL4050F XGT® de 5.0 Ah.
- Carregador duplo rápido DC40RB XGT® com design de três ventoinhas que circulam o ar pela bateria para resfriar rapidamente a bateria e a placa de circuito proporcionando um carregamento mais rápido.
- Carrega duas baterias XGT® 40Vmax de 5.0 Ah em 50 minutos.
- Maleta Makpac 3 de intertravamento.

LXT**18V**
LITHIUM-ION**198075-2****6.0 Ah****Kit de alimentação LXT de 18V**

- 2 baterias BL1860B LXT® de 6.0 Ah.
- Carregador duplo rápido DC18RD LXT® com design de duas ventoinhas que circulam o ar pela bateria para resfriar rapidamente a bateria e a placa de circuito proporcionando um carregamento mais rápido. Carrega duas baterias LXT® 18V de 6.0 Ah em 55 minutos.
- Maleta Makpac 3 de intertravamento.

**ADP10****Adapador LXT® de 18V para carregadores XGT®**

- Adapta carregadores XGT® de 40Vmax para carregar baterias LXT® de 18V.
- Carrega uma bateria LXT® 18V de 6.0 Ah em apenas 40 minutos.

COMPATIBILIDADE**CARREGA BATERIAS****XGT® E LXT®**

Use o adaptador **ADP10** com o carregador **DC40RA** para carregar baterias **LXT® de 18V** com rapidez!



Makita do Brasil

SAC Makita: 0800 019 2680

sac@makita.com.br



PARA APLICAÇÕES
AINDA MAIS PESADAS

40Vmax



80Vmax

+210

MODELOS



www.makita.com.br